

FICHE "EFFET DECO"

Réaliser un " EFFET Veiné "avec le DECOGLACIS Eléonore.

Matériel nécessaire



Satinelle



Decoglacis



Brosse Spalter
30A



100A



Rouleau laine
d'acier



Vitrificateur
Pro+



Cire

Le DECOGLACIS Eléonore est une peinture à effets à colorer, translucide, à la cire, avec tous les avantages d'un produit à l'eau. Cet effet permet de mettre en évidence le veinage du bois. La nature du bois doit donc être assez marquée.

⇒ **Cas n° 1** : Votre support ou votre meuble est déjà peint ou vernis

- ✓ **Suivez l'étape 1** et les consignes sur la fiche technique "Comment relooker un meuble" ou "Comment repeindre des meubles de cuisine" disponibles sur le site dans la rubrique "fiches techniques".

⇒ **Cas n° 2** : Votre meuble est en bois brut, démarrez à l'étape 2

- ✓ **Etape 2** : **Suivez l'étape 2** et les consignes sur la fiche technique "Comment relooker un meuble" ou "Comment repeindre des meubles de cuisine" disponibles sur le site dans la rubrique "fiches techniques".

✓ **Etape 3** : **Le DECOGLACIS peut être coloré avec toutes les couleurs de Satinelles.**

- Prélevez la quantité nécessaire de DECOGLACIS dans un récipient (50 ml = 1m2)
- Recette Decoglacis :
 - 1 dose Decoglacis
 - + 1 dose eau
 - + ¼ Satinelle
- Mélangez, c'est prêt
- Appliquez le mélange à la brosse plate 30A ou au spalter (sans trop le charger) dans le sens du bois et en étirant bien.
- Ne pas faire trop de reprises, vous risqueriez d'effacer le DECOGLACIS à certains endroits, et il est délicat de faire des retouches.
- Il est possible de faire plusieurs couches pour foncer la couleur, mais à condition de bien laisser sécher entre chaque couche et de travailler toujours avec finesse et légèreté.
- Après 2h de séchage, **lustrer l'ensemble avec une laine d'acier 000**. Cette étape est impérative pour créer un « effet veiné », le DECOGLACIS venant combler et révéler les veines de votre bois. Bien nettoyer les poussières de la laine d'acier.
- Vous pouvez compléter cet effet par un "effet usé" au bâton à l'huile (voir fiche technique).
- Laissez sécher 24 h.

- **Etape 4** : Finition à la cire Eléonore appliquée au chiffon doux ou avec le vitrificateur pro +.

